

Výzva na predkladanie ponúk

Podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Obchodné meno: **Obec Prievaly**
Sídlo: č.189, 906 34 Prievaly
Štatutárny zástupca: Tatiana Beňáková – starostka obce
IČO: 00309885
DIČ: 2021086826
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.,
IBAN : SK44 5600 0000 0026 0141 3002
Telefón: 0918 494 587
e- mail: starostka.prievaly@gmail.com
Internetová stránka: www.prievaly.sk

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Meno a priezvisko: Ing. Mária Výletová
Č. tel.: 0903029620
e- mail: mariavyletova@gmail.com

Typ verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods.1 b) zákona o verejnom obstarávaní.

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL): www.prievaly.sk /VEREJNÉ OBSTARÁVANIE / Výzvy na predkladanie ponúk/ Výstavba detského inkluzívneho ihriska RODINKA

2. Názov predmetu zákazky: Výstavba detského inkluzívneho ihriska RODINKA

druh zákazky : práca
CPV: 45236210-5 práce na stavbe pôch pre detské ihriská
37535200-9 zariadenie ihrisk

3. Stručný opis a min. technické špecifikácie:

Predmetom zákazky je kompletná realizácia výstavby detského inkluzívneho ihriska RODINKA v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie .

Stavba sa skladá zo samostatných konštrukčných prvkov, ktoré tvoria jeden celok detského ihriska v členení :

3.1 Altánok – tvorí drevená konštrukcia z agátových stĺpov a sedlovej strechy bez stien. Pôdorys altánku je v tvare šesťuholníka. Strechu tvorí konštrukcia krovu – drevený záklop zo severskej borovice , ako vrchná vrstva je použitá lepenka a asfaltový šindel. Prvky krovu ako krokvy, pomúrnice budú zo severskej borovice alebo červený smrek, vzpery na stĺpoch budú z agátového dreva. Povrchová úprava – 2x lazúrový náter.

Vybavenie altánku tvoria lavice s opierkami z agátového dreva Podrobná technická špecifikácia prvku je obsiahnutá vo vypracovanej projektovej dokumentácii, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť podkladov výzvy.

3.2 Infotabul'a – pozostáva z agátových dosiek, dvoch stĺpov a striešky . Plocha tabule je 0,7 x 0,55 m. Tabuľa bude kotvená do betónu. Povrchová úprava – 2x lazúrový náter.

Na tabule bude pripevnený prevádzkový poriadok detského ihriska. Podrobná technická špecifikácia prvku je obsiahnutá vo vypracovanej projektovej dokumentácii, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť podkladov výzvy.

3.3 Lavička – rozmer lavičky je 1,85 x 0,4 m. Lavička bude vyhotovená z agátových fošní , hranolov a stĺpov. Opierka lavičky je z fošne. Lavička bude kotvená do betónu .Povrchová úprava – 2x lazúrový náter. Podrobná technická špecifikácia prvku je obsiahnutá vo vypracovanej projektovej dokumentácii, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť podkladov výzvy.

3.4 Smetný kôš – tvorí pozinkovaná plechová nádoba na odpad s kovovým rámom na ktorom sú priskrutkované agátové latky. Povrchová úprava – 2x lazúrový náter. Kôš bude kotvený do betónu. Podrobná technická špecifikácia prvku je obsiahnutá vo vypracovanej projektovej dokumentácii, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť podkladov výzvy.

3.5 Hojdačka hniezdo s dopadovou plochou –nosnú konštrukciu tvoria drevené áčka spájané tesárskymi spojmi. Vzpery sú z agátových guľatín priemeru 60 – 100 mm. rozmery hojdačky 1 010 x 1 310 mm. Povrchová úprava – 2x lazúrový náter . Na stĺpe stvárnenie hniezda a vtáčika. Rozmery gumenej dopadovej plochy : 3,53 x 8 m .

Podrobná technická špecifikácia prvku je obsiahnutá vo vypracovanej projektovej dokumentácii, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť podkladov výzvy.

3.6 Reťazové hojdačky pre 4 deti–nosnú konštrukciu tvoria drevené áčka spájané tesárskymi spojmi. Vzpery sú z agátových guľatín priemeru 60 – 100 mm. Povrchová úprav – 2x lazúrový náter. Na strednom stĺpe stvárnenie hniezda a vtáčika. Sedáky hojdačiek musia byť certifikované prvky , spolu s reťazami a závesnými klbmi. Hojdačky budú pozostávať z 2 baby sedákov a 2 rovných sedákov. Dopadová plocha - štrk.

Podrobná technická špecifikácia prvku je obsiahnutá vo vypracovanej projektovej dokumentácii, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť podkladov výzvy.

3.7 Fitdráha – nosnú konštrukciu tvoria agátové stĺpy priemeru min. 150 mm, hranoly 100 x 80 mm, podesty z fošní hr. min. 36 mm. Povrchová úprava – 2x lazúrový náter. Na jednom z vyšších stĺpov stvárnenie hniezda a vtáčika. Použité laná musia byť s oceľovým jadrom priemeru 16 mm. Fitdráhu tvoria 9 prvkov : kladina, rúčkovanie, lanový prechod Spojené laná, pníky na preskok, lanový pohyblivý prechod, liany, lanový mostík s tromi lanami, lanový prechod Dve laná, podesta.

Podrobná technická špecifikácia prvku je obsiahnutá vo vypracovanej projektovej dokumentácii, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť podkladov výzvy.

Dopadová plocha rozmeru 3,5 x 4,1 m je zo štrku frakcie 4-8 mm vo vrstve 300 mm.

3.8 Pieskovisko čln–pieskovisko pozostáva z agátových stĺpov, fošien, ktoré tvoria steny pieskoviska a lavičku na sedenie . Povrchová úprava – 2x lazúrový náter . Okolo pieskoviska a pod zvýšenými časťami pieskoviska bude spevnený povrch zo zámkovej dlažby hr. 40 – 60 mm.

Podrobná technická špecifikácia prvku je obsiahnutá vo vypracovanej projektovej dokumentácii, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť podkladov výzvy.

3.9 Lod' Pinta–preliezka je tvorená dvomi podestami. Nízka podesta vo výške 39 cm nad terénom a vyššia podesta vo výške 99 cm nad terénom. súčasťou lode je lezecká stena, lezecká lanová sieť, laminátová šmykačka. V spodných častiach obvodových stien možné farebné stvárnenie vln. Na strednom stĺpe stvárnenie hviezda a vtáčika.

Podrobná technická špecifikácia prvku je obsiahnutá vo vypracovanej projektovej dokumentácii, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť podkladov výzvy.

Dopadovú plochu tvorí trávnik.

3.10 Lod' Nina – prvok je zhotovený z blokov : predná paluba, zadná paluba a podpalubie.

Ako materiál je na loď použité – agátové drevo spájané tesniacimi spojmi. Konštrukcia je agátová guľatina priemeru 12 – 20 cm, hranoly pod palubami sú priemeru 8x10cm. Podesty a rampa je z fošne 4x17cm. Povrchová úprava – 2x lazúrový náter.

Dopadová plocha rozmerov 14,7 x 22,1 m – štrk frakcie 4-8 mm v hrúbke 300mm.

Podrobná technická špecifikácia prvku je obsiahnutá vo vypracovanej projektovej dokumentácii, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť podkladov výzvy.

3.11 Kolotoč – kovové časti kolotoča sú z nereze alebo ocele galvanizovanej a popráškovanej PE náterom odolným voči UV žiareniu. Materiály použité na sedáky : vodovzdorná protišmyková doska, UV stabilné plasty. Nášlapná plocha kolotoča musí mať protišmykovú úpravu.

Dopadová plocha – gumová , rozmerov 6,5 x 6,5 m.

Podrobná technická špecifikácia prvku je obsiahnutá vo vypracovanej projektovej dokumentácii, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť podkladov výzvy.

Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky

V prípade potreby je možné vykonať obhliadku miesta uskutočnenia prác, po predchádzajúcom ohlásení u verejného obstarávateľa na č. tel. 0918 494 587v zmysle bodu 1 výzvy.

Všeobecné požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky :

- pri realizácii stavebných prác musí uchádzač dodržiavať všetky platné bezpečnostno-právne predpisy a iné všeobecne záväzné právne predpisy pri práci najmä: - zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a iné právne predpisy,
- odborné a technické práce musí uchádzač realizovať v súlade s príslušnými technickými normami, ktoré sú platné v čase realizácie diela.

4. Predpokladaná hodnota zákazky :Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty zákazky a určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu, pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie PHZ v zmysle § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní).

5. Spôsob určenia ceny : uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača , bude vyjadrená v eurách bez dane z pridanej hodnoty, ako aj s daňou z pridanej hodnoty.

Návrh ceny musí byť spracovaný v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov , vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Uchádzač zohľadní vo svojej ponuke všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky uvedeným v časti predmetu zákazky.

6. Zdroje financovania:

Predmet zákazky bude financovaný z účelovej dotácie ŠR – Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 50 000,0 Eur a spolufinancovaný z rozpočtu obce v roku 2022.

Verejný obstarávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela. Lehota splatnosti faktúr do 30 dní od prevzatia odsúhlasených faktúr objednávateľom bezhotovostným prevodom.

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH

Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky postup na základe **najnižšej ceny**.

Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:

Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky.

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH, ako tretí v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží tretiu najnižšiu cenu za predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH.

Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že sa jeho ponuka prijíma a súčasne bude vyzvaný na podanie návrhu Zmluvy na poskytnutie služby v súlade s ponukou. Neúspešnému uchádzačovi bude oznámené, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky s uvedením identifikácie úspešného uchádzača a informáciu o výhodách ponuky úspešného uchádzača.

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky :

Miesto dodania predmetu zákazky : **katastrálne územie Prievaly , parcela č. 133/1**

Termín uskutočnenia stavebných prác : **2 mesiace ,**

zahájenia prác do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska

9. Podmienky účasti (doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti) :

9.1 - *Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení zmien a doplnkov. Ich splnenie uchádzač voči verejnemu obstarávateľovi nepreukazuje. Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia overí na portáli www.oversi.gov.sk alebo v zozname hospodárskych subjektov vedených Úradom pre verejné obstarávanie.*

9.2 - *uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods.1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. – doklad, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – doloženým čestným vyhlásením.*

9.3 *uchádzač musí spĺňať podmienku účasti v zmysle § 34 ods.1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. - technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť : zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.*

9.4 - *uchádzač musí spĺňať podmienku účasti v zmysle § 34 ods.1 písm. m) zákona č. 343/2015 Z. z. – doklady - certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu s normami STN EN 1176 a Certifikát preukazujúci vykonanie skúšky podľa EN 1177 pre potrebné výšky pádov.*

9.5. - *čestné vyhlásenie uchádzača , že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení.*

10. Obsah ponuky :

- titulný – obsahový list, v ktorom bude uvedený menný zoznam všetkých predkladaných dokumentov, identifikačné údaje uchádzača - Príloha č. 1 : obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto podnikania, s kontaktným miestom (telefón, e-mail, fax), podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. V prípade skupiny dodávateľov uchádzač vyhotoví doklad „Identifikačné údaje uchádzača“, v ktorom uvedie identifikačné údaje za každého člena skupiny. Tento musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny a opečiatkovaný pečiatkou každého člena skupiny
- návrh uchádzača na plnenie kritéria podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača - príloha č.2,
- písomné vyhlásenie uchádzača - príloha č.3,
- doklady v zmysle bodov 10.3 a 10.4 výzvy.
- podpísaný návrh Zmluvy o dielo v jednom vyhotovení vrátane oceneného výkazu výmer , ktorý je súčasťou tejto výzvy - príloha č.4,

11. Lehota na predkladanie ponúk:

Ponuky sa prijímajú v termíne **do 7. marca 2022 do 15:00 hod.** osobne alebo poštou na adresu: Obecny úrad Prievaly v uzatvorenej obálke s označením : „ **NEOTVÁRAŤ – ihrisko RODINKA**“ . Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená.

12. Termín otvárania ponúk:

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa : **7.marca 2022 o 16:00 hod.** na adrese verejného obstarávateľa Obecny úrad Prievaly– zasadačka úradu .

13. Ostatné:

Všetky náklady spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač.

Uchádzač berie na vedomie , že zmluva, ktorej predmetom bude táto zákazka je sprístupnená v zmysle zákona na webovom sídle verejného obstarávateľa

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby elektronickou poštou na adrese: mariavyletova@gmail.com

Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym záujemcom najneskôr 3 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk .



Tatiana Beňáková
Tatiana Beňáková
starostka obce

Prílohy: - projektová dokumentácia
- návrh na plnenie kritéria
- prehlásenia, návrh Zmluvy